

PREDATOR *line*

CATALOGO / CATALOGUE



2023

ORIGINALE
VOLPI



PREDATOR *line*

Forbici e potatori a batteria inseparabili compagni di lavoro

La linea **Predator** rappresenta il risultato di una ricerca tecnologica attenta e costante che unisce **leggerezza e praticità d'uso a tecnologia e potenza**. **Volpi** ha pensato alle diverse necessità di coloro che **operano nel mondo della potatura**: da chi cerca uno strumento per la cura e la manutenzione del proprio giardino, alle esigenze dei professionisti del settore.

Electronic pruners and chainsaws inseparable working mates

The Predator Line represents the result of a careful research combining advanced technology, practicality and power. Volpi has thought about the different needs of people working in the pruning field: from those looking for a tool for the care and maintenance of their garden; to the needs of professionals.

ORIGINALE
VOLPI

Forbice cordless con batteria integrata
Cordless pruner with integrated battery

PV220

Utilizzo / Use



Agricoltura
Agriculture



Potatura parchi
Landscaping



Giardinaggio
Gardening



Batteria integrata
Integrated battery

Caratteristiche principali / Main features



Motore / Motor
Brushless 120W



Peso / Weight
0,74 kg



Apertura lame max. / Max blades opening
22 mm



Durata di funzionamento / Operating time
In funzione del tipo di utilizzo*
Depends on the use*



Dotazione / Equipped with
Batteria integrata 7.2V 4.0Ah
Integrated battery 7.2V 4.0Ah

*Varia in base al diametro di taglio,
al tipo di legno e alla velocità dell'operatore
*Varies according to the cutting diameter,
the type of wood and the speed of the operator

Caratteristiche tecniche / Main features

A

Luce LED per illuminare l'area di lavoro
LED light to illuminate the working area

B

Impugnatura ergonomica in tecnopolimeri ad alta resistenza
Ergonomic handle in high-resistant technopolymer

C

Lama di taglio in acciaio e lama mobile intercambiabile. Due posizioni memorizzabili di apertura lame
Steel cutting blade and interchangeable moving blade. Two blade opening positions with memory

D

Indicatore di carica multicolor con funzione spegnimento rapido Stand-By
Multicoloured charge indicator with quick Switch Off and Stand-By function

E

Batteria integrata al litio ricaricabile 7.2V 4.0Ah
Integrated rechargeable lithium battery 7.2V 4.0Ah

Manutenzione / Maintenance



Lubrificazione
Lubrication



Affilatura lame
Blades sharpening



Pulizia
Cleaning



Grasso multiuso (optional)
Multipurpose grease (optional)

Forbice a batteria cordless
Cordless electronic pruner

PV280

Utilizzo / Use



Agricoltura
Agriculture



Potatura parchi
Landscaping



Giardinaggio
Gardening



Caratteristiche principali / Main features



Motore / Motor
Brushless 150W



Peso / Weight
0,68 kg (batteria esclusa / without battery)



Apertura lame max. / Max blades opening
25 mm



Durata di funzionamento / Operating time
In funzione del tipo di utilizzo*
Depends on the use*



Dotazione / Equipped with
2 batterie 14.4V 2.0Ah
2 batteries 14.4V 2.0Ah

*Varia in base al diametro di taglio,
al tipo di legno e alla velocità dell'operatore
*Varies according to the cutting diameter,
the type of wood and the speed of the operator

Caratteristiche tecniche / Main features

A

Corpo forbice in tecnopolimeri ad alta resistenza
Body in high-resistant technopolymer

B

Batteria al litio ricaricabile 14.4V 2Ah - 250 gr. Tempo di ricarica 2h
Rechargeable lithium battery 14.4V 2.0Ah - 250 gr. Charging time 2h

C

Funzione spegnimento rapido Stand-By
Quick Switch Off and Stand-By function

D

Lame in acciaio intercambiabili e lama mobile teflonata
Interchangeable steel blades and teflon-coated moving blade

Manutenzione / Maintenance



Lubrificazione
Lubrication



Affilatura lame
Blades sharpening



Pulizia
Cleaning



Grasso multiuso (optional)
Multipurpose grease (optional)

Forbice a batteria cordless
Cordless electronic pruner

PV295

Utilizzo / Use



Agricoltura
Agriculture



Potatura parchi
Landscaping



Giardinaggio
Gardening



Caratteristiche principali / Main features



Motore / Motor
Brushless 150W



Apertura lame max. / Max blades opening
28 mm



Dotazione / Equipped with
2 batterie 14.4V 2.5Ah
2 batteries 14.4V 2.5Ah



Peso / Weight
0,68 kg (batteria esclusa / without battery)



Durata di funzionamento / Operating time
In funzione del tipo di utilizzo*
Depends on the use*

*Varia in base al diametro di taglio,
al tipo di legno e alla velocità dell'operatore
*Varies according to the cutting diameter,
the type of wood and the speed of the operator

Caratteristiche tecniche / Main features

- A** Display con contatagli totale e parziale e controllo del livello di carica della batteria
Display with total and partial cut counter and battery level indicator
- B** Impugnatura ergonomica in tecnopolimeri ad alta resistenza
Handle in high-resistant technopolymer
- C** Batteria al litio ricaricabile 14.4V 2.5Ah - 250 gr. Tempo di ricarica 2-3 h
Rechargeable lithium battery 14.4V 2.5Ah - 250 gr. Charging time 2-3 h
- D** Funzione spegnimento rapido Stand-By
Quick Switch Off and Stand-By function
- E** Funzione taglio progressivo e lama mobile teffonata
Progressive cut and teflon-coated moving blade

Manutenzione / Maintenance



Lubrificazione
Lubrication



Affilatura lame
Blades sharpening



Pulizia
Cleaning



Grasso multiuso (optional)
Multipurpose grease (optional)

Forbice a batteria cordless
Cordless electronic pruner

PV360

Utilizzo / Use



Agricoltura
Agriculture



Potatura parchi
Landscaping



Giardinaggio
Gardening



Caratteristiche principali / Main features



Motore / Motor
Brushless 150W



Apertura lame max. / Max blades opening
32 mm



Dotazione / Equipped with
3 batterie 14.4V 2.5Ah
3 batteries 14.4V 2.5Ah



Peso / Weight
0,81 kg (batteria esclusa / without battery)



Durata di funzionamento / Operating time
In funzione del tipo di utilizzo*
Depends on the use*

*Varia in base al diametro di taglio,
al tipo di legno e alla velocità dell'operatore
*Varies according to the cutting diameter,
the type of wood and the speed of the operator

Caratteristiche tecniche / Main features

- A** Display con contatagli totale e parziale e controllo del livello di carica della batteria
Display with total and partial cut counter and battery level indicator
- B** Impugnatura ergonomica in tecnopolimeri ad alta resistenza
Handle in high-resistant technopolymer
- C** Batteria al litio ricaricabile 14.4V 2.5Ah - 250 gr. Tempo di ricarica 2-3 h
Rechargeable lithium battery 14.4V 2.5Ah - 250 gr. Charging time 2-3 h
- D** Funzione spegnimento rapido Stand-By
Quick Switch Off and Stand-By function
- E** Funzione taglio progressivo e lama mobile teffonata
Progressive cut and teflon-coated moving blade

Manutenzione / Maintenance



Lubrificazione
Lubrication



Affilatura lame
Blades sharpening



Pulizia
Cleaning



Grasso multiuso (optional)
Multipurpose grease (optional)

Forbice a cavo con batteria a zaino
Electronic corded pruner with backpack battery

PV400

Utilizzo / Use



Agricoltura
Agriculture



Potatura parchi
Landscaping



Giardinaggio
Gardening



Caratteristiche principali / Main features



Motore / Motor
Brushless 300W



Apertura lame max. / Max blades opening
35 mm



Dotazione / Equipped with
1 batteria con cavo 44V 4.4Ah
1 backpack battery 44V 4.4Ah



Peso / Weight
0,90 kg (batteria esclusa / without battery)



Durata di funzionamento / Operating time
In funzione del tipo di utilizzo*
Depends on the use*

*Varia in base al diametro di taglio,
al tipo di legno e alla velocità dell'operatore
*Varies according to the cutting diameter,
the type of wood and the speed of the operator

Caratteristiche tecniche / Main features

- A** Corpo forbice in tecnopolimeri ad alta resistenza con impugnatura anatomica sovrastampata in gomma morbida antiscivolo
Body in high-resistant technopolymer with anatomic handle made of anti-slip rubber
- B** Taglio progressivo e regolazione dell'apertura delle lame in tutte le posizioni
Progressive cut and blades opening regulation in any position
- C** Elettronica di controllo inserita nel corpo forbice
Electronic board into the body of the pruner
- D** Lame in acciaio intercambiabili
Interchangeable steel blades
- E** Batteria al litio ricaricabile 44V 4.4Ah - 1,6 kg. Tempo di ricarica 4,5h
Rechargeable lithium battery 44V 4.4Ah - 1,6 kg. Charging time 4,5h

Manutenzione / Maintenance



Lubrificazione
Lubrication



Affilatura lame
Blades sharpening



Pulizia
Cleaning



Grasso multiuso (optional)
Multipurpose grease (optional)

Potatore a catena cordless
Cordless electronic chainsaw

PVS5100

Utilizzo / Use



Agricoltura
Agriculture



Potatura parchi
Landscaping



Giardinaggio
Gardening

▶ NEW2023



Caratteristiche principali / Main features



Motore / Motor
Brushless 350W



Ø max di taglio / Max cutting Ø
80 mm



Lunghezza barra / Bar length
9 cm



Dotazione / Equipped with
2 batterie 14,4V - 2.5Ah
2 batteries 14.4V 2.5Ah



Peso / Weight
1,20 kg (batteria esclusa / without battery)



Durata di funzionamento / Operating time
In funzione del tipo di utilizzo*
Depends on the use*

*Varia in base al diametro di taglio,
al tipo di legno e alla velocità dell'operatore
*Varies according to the cutting diameter,
the type of wood and the speed of the operator

Caratteristiche tecniche / Main features

- A** Doppio interruttore di sicurezza
Double safety switch
- B** Batteria al litio ricaricabile 14.4V 2.5Ah - 250 gr. Tempo di ricarica 2-3h
Rechargeable lithium battery 14.4V 2.5Ah - 250 gr. Charging time 2-3h
- C** Serbatoio olio integrato con livello visibile dall'esterno e lubrificazione catena manuale tramite "primer"
Integrated oil tank with external visible level and manual lubrication of the chain with "primer" system
- D** Catena da 1/4" x 1.1 (32 maglie) con copertura protettiva e barra da 5"
1/4" x 1.1 chain (32 links) with protective cover and 5" bar
- E** Impugnatura ergonomica con protezione per la mano
Ergonomic handle with hand protection

Manutenzione / Maintenance



Affilatura e tensionamento catena
Chain sharpening and tensioning



Pulizia
Cleaning



Grasso multiuso (optional)
Multipurpose grease (optional)

CAP



Codice Code	Descrizione Description
CATCAPVOLPI	CAP Volpi

T-SHIRT



Codice Code	Descrizione Description
CATSHIRTVOLPI	T-Shirt Volpi

POSTER PREDATOR



Codice Code	Descrizione Description
CATPOSPRED	Poster 70x100 Predator

ROLLUP PREDATOR



Codice Code	Descrizione Description
CATRLUPRED	Rollup Predator

GILET



Codice Code	Descrizione Description
CATGILETVOLPI	Gilet Volpi

JACKET



Codice Code	Descrizione Description
CATGHVOLPI	Jacket Volpi

GRASSO / GREASE



Codice Code	Descrizione Description
LUB200	Grasso multiuso al PTFE (200ml) PTFE multipurpose grease (200ml)

ESPOSITORE / EXHIBITOR



Codice Code	Descrizione Description
KMESP9	Espositore da banco in metallo con ganci Metal counter display with hooks

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Listino: il presente listino di vendita Volpi 2023 entra in vigore il 01.10.2022 e decade il 30.06.2023.
2. Prezzi: i prezzi esposti si intendono IVA esclusa e non sono impegnativi in quanto possono variare in relazione al costo delle materie prime e della mano d'opera. I prezzi, inoltre, si intendono per merce resa franco nostro stabilimento in Casalromano.
3. Minimo d'ordine e relativo pagamento: il valore minimo per l'evasione di un ordine con pagamento a mezzo ricevuta bancaria è di € 300,00 oltre a IVA. Per ordini inferiori a tale importo il pagamento è sempre in contrassegno. Per ordini inferiori a € 50,00 oltre a IVA non viene applicato alcuno sconto.
4. Modalità di pagamento: i pagamenti devono essere fatti direttamente alla Davide e Luigi Volpi S.p.A. al nostro domicilio di Casalromano (MN). Le condizioni di pagamento sono quelle esposte in fattura e sono impegnative ed in caso di mancato pagamento alla scadenza convenuta decorreranno dal giorno successivo gli interessi convenzionali. In tal caso la ditta si riterrà autorizzata ad emettere tratta a vista a carico del cliente comprensiva di interessi e spese.
5. Spedizione: la spedizione viene effettuata con il corriere convenzionato con la Volpi e le spese di trasporto relative saranno addebitate in fattura. In caso di richiesta di un corriere convenzionato col cliente la merce verrà sempre spedita in porto assegnato. La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del committente, anche se spedita in porto franco.
6. Modalità di consegna: ci riserviamo la facoltà di evadere ordini anche parzialmente in relazione alle esigenze di lavorazione o alle disponibilità di magazzino.
7. Termini: i termini di consegna non sono impegnativi da parte nostra e per nessun motivo verranno riconosciuti indennizzi per eventuali ritardi. Inoltre, i ritardi nelle consegne non danno diritto alla riduzione o all'annullamento dell'ordine.
8. Reclami: eventuali reclami dovranno essere presentati entro otto giorni dal ricevimento della merce e così pure eventuali mancanze di colli dovranno essere segnalate nel documento di trasporto sempre entro gli otto giorni.
9. Garanzia: tutti i nostri prodotti sono garantiti da difetti di fabbricazione essendo prima della spedizione controllati e collaudati. Eventuali parti trovate dal cliente difettose saranno da noi riparate o sostituite gratuitamente. Non sono coperte da garanzia le parti considerate di consumo e quelle che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza del cliente, danni causati da trasporto ovvero di circostanze che comunque non possono farsi risalire a difetti di fabbricazione del prodotto.
10. La Davide e Luigi Volpi Spa si riserva di modificare o eliminare prodotti del presente catalogo ogni qualvolta lo ritenga necessario, senza preavviso, avendo per obiettivo il continuo miglioramento dei prodotti.
11. Contestazioni: qualunque contestazione non dà diritto al compratore di sospendere o ritardare i pagamenti. Per qualsiasi controversia derivante da affari trattati da noi o dai nostri agenti, sia in Italia che all'estero, l'autorità competente è quella giudiziaria di Mantova.

EXPORT GENERAL SALES CONDITIONS

1. *Orders fulfilment: we reserve the right to process orders even in part, according to production needs or stock availability.*
2. *Delivery terms: delivery terms are not bidding and in no case shall compensation be awarded for any delays. Furthermore delays in deliveries do not give the right to any reduction or cancellation of the order.*
3. *Complaints: any complaints shall be filed within eight days from receipt of the goods, and any missing packages shall be equally reported in the transport document within eight days.*
4. *Warranty: all our products are guaranteed against manufacturing defects since they are checked and tested before shipment. Any parts found to be defective by the customer shall be repaired or replaced by us free of charge. The parts considered consumables are not covered by the warranty, nor those parts that prove to be defective due to negligence or carelessness by the customer, to damage caused by transportation or to circumstances that, in any case, cannot be attributable to manufacturing defects in the product.*
5. *Disputes: no dispute will give the buyer the right to suspend or delay payments. For any dispute arising out of business transacted by us or our agents, either in Italy or abroad, the competent authority shall be the court of Mantua, Italy.*
6. *Spare Parts: the minimum order amount for orders of spare parts only is 100,00€ for the application of the agreed discount.*

NOTE / NOTES

Dotted lines for writing notes.



©2022 Diritti riservati alla Davide e Luigi Volpi SpA

AZIENDA A GESTIONE CERTIFICATA
DA ICIM UNI EN ISO 9001:2015

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM MANAGEMENT
CERTIFIED BY ICIM UNI EN ISO 9001:2015

Via San Rocco, 10
46040 Casalromano (MN) Italia
Tel. +39 0376 76009 - Fax +39 0376 76408
info@volpioriginale.it